

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПИТАНЕ

от инж. Грети Стефанова

Общински съветник в Столичен общински съвет

ОТНОСНО: Развитие по инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“ на 14.02.2021г.

Уважаема Г-жо Кмет,

Инцидентът, причинил смъртта на 16-годишния Людми, вследствие токов удар на бул. „Акад. Иван Гешов“, от незаконно прокаран кабел, до незаконен обект, все още не е обяснен от Вас. Дължите отговори, с оглед предотвратяване на други подобни инциденти.

1. Ремонтът на бул. „Акад. Иван Гешов“ законен ли е?
2. Има ли акт 16?
3. Въведен ли е в експлоатация? Ако „да“, на коя дата?
4. Какви строително-монтажни работи са извършени, включително на подземни и надземни улични проводни и съоръжения?
5. Законна ли е шахтата, от която е прокаран незаконният захранващ кабел, до незаконния преместваем обект пред входа на болница „Св. Иван Рилски“?

6. Шахтата има ли проектна документация и въведена ли е в експлоатация?

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение:

инж. Грети Стефанова

Общински съветник