

ДО КМЕТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Г-Н ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Г-Н ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ

ПИТАНЕ

от инж. Грети Стефанова

Общински съветник в Столичен общински съвет

от ПП-ДБ-СС

ОТНОСНО: Разполагане на подземни и надземни улични проводни и съоръжения на територията на Столична община

Уважаеми г-н Кмет,

Във връзка с инфраструктурата и необходимостта от ефикасната и безопасна експлоатация, моля за Вашия отговор, от който да получим яснота за състоянието на подземни и надземни улични проводни и съоръжения на територията на Столична община.

Моля за Вашия отговор, който да включва обобщен анализ за разполагането на подземни и надземни улични проводни и съоръжения в районите на Столична община. Моля да посочите нагледни лоши практики и липса на съгласуване между институциите в работата на всеки район.

Моля за препоръки от районните администрации, за подобряване на съвместната дейност между всички ангажирани дружества и институции, свързани с разполагането на подземни и надземни улични проводни и съоръжения, на територията на Столична община.

Моля да включите отговора на питането в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение:

инж. Грети Стефанова

Общински съветник

от ПП-ДБ-СС